



NutriFert®
Damos Nutrición a su Cultivo...

FICHA TÉCNICA

NUTRIROOT MAXI

BIOESTIMULANTE PARA EL CRECIMIENTO RADICULAR

Nombre comercial: NUTRIROOT MAXI

Grupo: Bioestimulante

Grado: Agrícola

Comercializado por: Nutrifert Chile Ltda.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Nutriroot Maxi es un Bioestimulante derivado de extractos vegetales (plantas, algas y semillas) las cuales contienen L-Triptófano, aminoácido importante en la inducción del desarrollo radicular. Producto orientado a estimular el crecimiento y calidad de raíces..

COMPOSICIÓN MÍNIMA

Ext. de Origen vegetal diluyentes y acondicionadores	95,795 %p/v
L – Triptófano(Aminoácidos)	4,05 %p/v
<i>Ecklonia máxima</i>	20% p/v

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

pH	: 6
Densidad g/L	: 1145 a 20°C
Solubilidad en agua:	100% a 20°C



NutriFert®
Damos Nutrición a su Cultivo...

FICHA TÉCNICA

NUTRIROOT MAXI

BIOESTIMULANTE PARA EL CRECIMIENTO RADICULAR

Recomendaciones de uso.

CULTIVO	DOSIS (L/HA)	MOMENTO DE APLICACION
Vid	1 - 5	Pre floral o post cosecha cuando la planta haya definido su ciclo de emisión de raíces. Aplicar hasta 4 veces por ciclo.
Palto, melocotón, mango	1 - 5	Aplicar una vez definido el ciclo de emisión de raíces. Aplicar a la banda en la línea de la copa de árbol. Aplicar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo.
Cítricos	1 - 3	Aplicar una vez definido el ciclo de emisión radicular (Fase vegetativa). Puede ser aplicado a la banda y por vía foliar en pre floración y/o post cosecha.
Arándanos, fresa	1 - 2	Aplicar desde establecido el cultivo. Aplicar dosis menores cuando el sistema radicular es menor y dosis mínima para mantener el equilibrio radicular. Aplicar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo.
Tomates, ají, pimientos	1 - 2	Aplicar una vez establecido el cultivo en el campo. Aumentar dosis luego de iniciar los cortes. Dirija la aplicación a la base de las plantas. Aplicar por riego presurizado o por vía foliar. Aplicar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo.
Cebolla	1	Aplicar a la base del cuello antes o después de trasplante. Aplicar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo.
Ajo, papas	0,5 - 5	Aplicar luego de la emergencia de plantas con a lo menos 2 hojas verdaderas. Dirigir aplicaciones a la base de la planta o vía foliar. Aplicar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo.
Maíz	0,5	Aplicar luego de la emergencia junto a programa foliar cuando la planta a lo menos cuente con un mínimo de 3 hojas verdaderas y un máximo de 6.
Cucurbitáceas (Melones, sandías, zapallos y pepinos)	0,5	Aplicar una vez establecido el cultivo en el campo. Repita una vez iniciado los cortes a una dosis mayor. Dirija la aplicación a la base de la planta.
Nogales y Almendros	1 - 2	Aplicar una vez definido el ciclo de formación y crecimiento de las raíces (Fase vegetativa). aplicar a la base de la planta o vía foliar. Aplicar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo.

ADVERTENCIAS

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se va de nuestro control directo.

PRESENTACIONES:

1, 5 y 20 Litros

Las Virginias 1045 Rengo, VI Región - Chile - Contacto: +56 9 71281173 +56 9 3370 0270



NS GROUP
HOLDING
PART OF

www.nutrifert.cl - contacto@nutrifert.cl